

Como fabricante de sistemas de control Domótico y dispositivos para la detección de alarmas técnicas, le ofrece desarrollos globales en automatización industrial, negocios, edificios y hogares.

La importancia de un sistema automatizado, radica en mejorar la eficiencia en la operatividad de funcionamiento, seguridad y optimización de recursos en los diversos sistemas electrónicos y/o mecánicos, que se aplican para procesos de control, climatización, alarmas técnicas, ahorro energético, intrusión, control de accesos, teleasistencia

GARANTÍA:


La garantía de estos producto es de 2 años desde la fecha de compra en condiciones normales de uso, tanto de materiales como defecto de fabricación. En cualquier caso la garantía no cubrirá averías provocadas por el mal uso del equipo, negligencia o manipulación por personal no autorizado.

Consulte condiciones vigentes en nuestra página WEB www.globalchip.es, en el apartado Condiciones de venta.

Precios indicados en Euros. No incluyen gastos de transporte y embalajes, no incluyen IVA, ni ningún impuesto actualmente en vigor, estando sujetos a cambios sin previo aviso según cambio de divisa.

TARIFA FUENTES DE ALIMENTACIÓN / CABLEADO (FEBRERO - 2017)

- Interconexión armario principal y Cuadro distribución domótica.



Información de contacto

Atención Comercial:

De Lunes a Jueves de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00.
viernes de 9:00 y 13:00

Teléfono : +34 931 918 294








Comercial: comercial@domaut.com

Soporte Técnico: tecnico@domaut.com

Grupo DOMAUT





Cl. Marqueses de barberà 123 Local C - 08210 - Barberà del Vallès
BARCELONA (ESPAÑA)
Tel. (+34) 931 918 294
<http://www.domaut.com>

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

	REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P
	GLF-D15-05	FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA CARRIL DIN. 15W. ENTRADA 85 A 264VAC. SALIDA 5VDC/2,4A.	58,35€
	GLF-D15-12	FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA CARRIL DIN. 15W. ENTRADA 85 A 264VAC. SALIDA 12VDC/1,25A.	58,35€
	GLF-D15-24	FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA CARRIL DIN. 15W. ENTRADA 85 A 264VAC. SALIDA 24VDC/0,63A.	58,35€
	GLF-D30-12	FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA CARRIL DIN. 30W. ENTRADA 85 A 264VAC. SALIDA 12VDC/2A.	75,16€
	GLF-D30-24	FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA CARRIL DIN. 30W. ENTRADA 85 A 264VAC. SALIDA 24VDC/1,5A.	75,16€
	GLF-D60-12	FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA CARRIL DIN. 60W. ENTRADA 85 A 264VAC. SALIDA 12VDC/4,5A.	94,10€
	GLF-D60-24	FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA CARRIL DIN. 60W. ENTRADA 85 A 264VAC. SALIDA 24VDC/2,5A.	94,10€

Precios indicados en Euros. No incluyen gastos de transporte y embalajes, no incluyen IVA, ni ningún impuesto actualmente en vigor, estando sujetos a cambios sin previo aviso según cambio de divisa.

**FUENTES DE ALIMENTACIÓN
+
CARGADOR DE BATERÍAS**

	REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P
	GLF-UPS120-24	FUENTE DE ALIMENTACIÓN + CARGADOR DE BATERÍA DE PLOMO GEL ÁCIDO 2 X 12V MAX. 1A. ENTRADA 120 A 220VAC, SALIDA 24VDC/5A. PULSADOR DE ARRANQUE EN AUSENCIA DE TENSIÓN DE RED. SALIDAS FALLO RED ELÉCTRICA Y BATERÍA BAJA. (BATERÍAS NO INCLUIDAS).	118,53€
	GLF-UPS36-12	FUENTE DE ALIMENTACIÓN + CARGADOR DE BATERÍA PLOMO GEL-ÁCIDO DE HASTA 12V/7A. ENTRADA 220VAC, SALIDA 13,8VDC/2A + 13,8VDC/1A PARA CARGA DE BATERÍA. PULSADOR DE ARRANQUE EN AUSENCIA DE TENSIÓN DE RED. (BATERÍA NO INCLUIDA).	60,67€
	GLF-UPS60-12	FUENTE DE ALIMENTACIÓN + CARGADOR DE BATERÍA PLOMO GEL-ÁCIDO DE HASTA 12V/17A. ENTRADA 220VAC, SALIDA 13,8VDC/4A + 13,8VDC/1A PARA CARGA DE BATERÍA. PULSADOR DE ARRANQUE EN AUSENCIA DE TENSIÓN DE RED. (BATERÍA NO INCLUIDA).	85,84€
	GSM-UPS12	FUENTE DE ALIMENTACIÓN + CARGADOR DE BATERÍAS PARA TRANSMISORES GSM. ENTRADA 220VAC, SALIDA 12VDC/1A. (BATERÍA NO INCLUIDA).	105,67€

BATERÍAS

	REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P
	GLB-12-1A3	BATERÍA PLOMO GEL-ÁCIDO SELLADA 12V/1,3A. DIMENSIONES 98x43x52mm.	16,74€ *
	GLB-12-2A2	BATERÍA PLOMO GEL-ACIDO SELLADA 12V/2,2A. DIMENSIONES 178x35x61mm.	21,83€ *
	GLB-12-5A	BATERÍA PLOMO GEL-ÁCIDO SELLADA 12V/4A. DIMENSIONES 90x70x101mm.	24,21€ *
	GLB-12-7A	BATERÍA PLOMO GEL-ÁCIDO SELLADA 12V/7A. DIMENSIONES 151x65x94mm.	30,90€ *
	GLB-12-18A	BATERÍA PLOMO GEL-ACIDO SELLADA 12V/18A. DIMENSIONES 181x77x167mm.	77,68€ *

Precios indicados en Euros. No incluyen gastos de transporte y embalajes, no incluyen IVA, ni ningún impuesto actualmente en vigor, estando sujetos a cambios sin previo aviso según cambio de divisa.

* [CONSULTAR PRECIO FINAL]

BOBINAS DE CABLE

	REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P
	MC-422	BOBINA DE 100 METROS, CABLE APANTALLADO PARA SEGURIDAD LIBRE DE ALÓGENOS 4X0,22MM	29,8€ *
	MC-422-275	BOBINA DE 100 METROS, CABLE APANTALLADO PARA SEGURIDAD LIBRE DE ALÓGENOS 4X0,22MM + 2 HILOS DE ALIMENTACIÓN DE 0,76MM	82,3€ *
	MC-622-275	BOBINA DE 100 METROS, CABLE APANTALLADO PARA SEGURIDAD LIBRE DE ALÓGENOS 6X0,22MM + 2 HILOS DE ALIMENTACIÓN DE 0,76MM	94,8€ *
	MC-822	BOBINA DE 100 METROS, CABLE APANTALLADO PARA SEGURIDAD LIBRE DE ALÓGENOS 8X0,22MM	75,6€ *
	MC-FTP-CAT5E-305	BOBINA DE 305 METROS, CABLE FTP CATEGORÍA 5E DE 4 PARES TRENZADOS DE 0,22MM	146,6€ *
	MC-FTP-CAT6E-305	BOBINA DE 305 METROS, CABLE FTP CATEGORÍA 6E DE 4 PARES TRENZADOS DE 0,22MM	221,9€ *
	RG59-N-100	BOBINA DE 100 METROS. CABLE COAXIAL APANTALLADO RG-59 PARA VIDEO. CABLE DE 0,76MM. COLOR NEGRO	89,0€ *
	RGA2-B-100	BOBINA DE 100 METROS, CABLE COAXIAL APANTALLADO RG-59 PARA VIDEO + 2 HILOS DE ALIMENTACIÓN DE 0,76MM. COLOR BLANCO	145,0€ *

Precios indicados en Euros. No incluyen gastos de transporte y embalajes, no incluyen IVA, ni ningún impuesto actualmente en vigor, estando sujetos a cambios sin previo aviso según cambio de divisa.

* [CONSULTAR PRECIO FINAL]

- Fuente de alimentación GSM-UPS12 más batería 12V/2,2A:

- Fuente de alimentación montaje en panel GLF-UPS120-24:



- Esquema de conexión fuente de alimentación GL-UPS60-12:

